

品質性能試験金物 一覧表

商品名	耐力 (kN)	接合部倍率 (N値)	番号	試験機関	告示第1460号	カタログ掲載ページ
クリ筋かいストッパーⅡ KSPⅡ(外使い)	3.6	—	05A2772	(財)建材試験センター	第一号 二	7
クリ筋かいストッパーⅡ KSPⅡ(外使い・床合板28mm対応)	3.7	—	05A3199	//	//	
クリ筋かいストッパーⅡ KSPⅡ(内使い)	3.5	—	06A3944	//	//	
クリ筋かいストッパーⅡ KSPⅡ(内使い・床合板28mm対応)	3.6	—	06A3943	//	//	
2倍コンパクトボックス K-4(外使い)	3.1	—	04A2609	//	//	8
2倍コンパクトボックス K-4(内使い)	3.5	—	05A2323	//	//	
クリビスプレート KBPL	6.8	1.2	06A2584	//	第二号表三(は)	11
クリコーナーⅢ ⁺ KCNⅢ ⁺ (床合板30mm対応)	7.4	1.3	10A3212	//	//	12
チビクリⅡ CKⅡ(中柱型)	5.3	1.0	08A1255	//	//	13
チビクリⅡ CKⅡ(隅柱型)	5.4	1.0	11A3179	//	//	
チビクリⅡ CKⅡ(床合板30mm対応・中柱型)	6.9	1.3	08A1816	//	//	14
チビクリⅡ CKⅡ(床合板30mm対応・隅柱型)	5.4	1.0	11A3180	//	//	
チビクリⅡ CKⅡ(枠材30mm対応)	6.2	1.1	09A3213	//	//	
クリコーナーⅢ ⁺ KCNⅢ ⁺	8.0	1.5	10A3211	//	第二号表三(に)	
クリ10コーナー K10(床合板28mm対応)	11.7	2.2	02A3876	//	第二号表三(へ)	16
クリ10スリムコーナーⅡ K10SⅡ(中柱型)	11.7	2.2	09A0821	//	//	17
クリ10スリムコーナーⅡ K10SⅡ(隅柱型)	11.0	2.0	HP12-KT095	ハウスプラス 確認検査(株)	//	
クリ10スリムコーナーⅡ K10SⅡ(床合板30mm対応・中柱型)	12.0	2.2	09A0822	(財)建材試験センター	//	18
クリ10スリムコーナーⅡ K10SⅡ(床合板30mm対応・隅柱型)	11.0	2.0	HP12-KT096	ハウスプラス 確認検査(株)	//	
棟梁羽子板Ⅲ M12	10.3	1.9	07A2362	(財)建材試験センター	//	20
ビス止め棟梁羽子板 M12	10.6	2.0	05A3065	//	//	23
ビス止め万能羽子板 M12	10.6	2.0	05A3440	//	//	24
クリ10プレート K10PL(継手型)	11.2	2.1	HP12-KT060	ハウスプラス 確認検査(株)	//	35
クリ10プレート K10PL(中柱型)	10.8	2.0	HP12-KT061	//	//	
クリ10短ざく金物 KS10-300	12.0	2.2	06A3278	(財)建材試験センター	//	36
MKパイプホールダウン MK-PHD15	16.5	3.1	15-33-1	富山県林業技術センター	第二号表三(と)	33~34
クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25	25.8	4.8	07A0611	(財)建材試験センター	第二号表三(り)	27
枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25(枠材30mm対応)	25.2	4.7	08A1815	//	//	28
枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25(枠材45mm対応)	26.1	4.9	09A1607	//	//	
クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35	37.4	7.0	07A0612	//	第二号表三(ぬ)	29
枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35(枠材45mm対応)	36.0	6.7	09A1608	//	//	30
クリホールダウン KHD-40	44.2	8.3	03A2745	//	//	31
枠材用クリホールダウン KHD-35(枠材30mm対応)	39.6	7.4	09A0820	//	//	32
MKパイプホールダウン MK-PHD30	31.3	5.9	15-33-2	富山県林業技術センター	//	33~34
座金付ボルト(偏芯タイプ) M16W80×80	36.4	—	HP11-KT004	ハウスプラス 確認検査(株)	—	53
座金付ボルト(偏芯タイプ) M16W90×100	42.8	—	HP11-KT005	//	—	
2×4用チビクリⅡ 2×4CKⅡ	6.3	—	10A3210	(財)建材試験センター	—	41
2×4用クリホールダウンⅢ 2×4KHDⅢ-15・20	23.8	—	10A4411	//	—	43
2×4用クリホールダウンⅢ 2×4KHDⅢ-25・30	30.7	—	10A4412	//	—	
2×4用クリホールダウンⅢ 2×4KHDⅢ-15・20・25	30.5	—	10A1493	//	—	44
2×4用クリホールダウンⅢ 2×4KHDⅢ-30・35	38.9	—	10A1494	//	—	
クリビス止め火打金物Ⅱ KHBIⅡ	8.6(引張)	—	HP11-KT124	ハウスプラス 確認検査(株)	—	39
	8.6(圧縮)	—			—	
KDHアンカーボルト KDH・M16	—	—	11A0831	(財)建材試験センター	—	58